

春日井市立中学校標準服（ブレザー）製造申請（9月認定分）

No.	申請日	申請者	申請アイテム	販売開始時期	申請区分	品質審査
1	令和4年7月25日	松永株式会社	I型ブレザー、II型ブレザー、夏I型ストラックス、夏スカート	令和4年11月1日～	新規	合格
2	令和4年8月4日	昭和被服総業株式会社	I型ブレザー（W30/P70）、I型ブレザー（W15/P85）、II型ブレザー（W30/P70）、II型ブレザー（W15/P85）、スカート	令和4年12月26日～	新規	合格
3	令和4年9月1日	株式会社トロンボ名古屋支店	夏I型ストラックス、夏スカート	令和4年12月1日～	新規	合格
4	令和4年9月2日	名古屋普公学生服株式会社	I型ブレザー（W30/P70）、II型ブレザー（W30/P70）、I型ストラックス、II型ストラックス	令和5年1月1日～	新規	合格
5	令和4年9月2日	有限会社カトウ衣料	I型ブレザー、II型ブレザー	令和4年12月20日～	新規	合格
6	令和4年9月2日	瀧本株式会社名古屋支店	I型ストラックス、スカート	令和4年12月頃～	新規	合格



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 25 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通6丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

I型ブレザー II型ブレザー I型スラックス II型スラックス スカート 夏I型スラックス 夏II型スラックス 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
1976-1	E5132	4021(株)	40% P60%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	07761	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋 昌栄堂 すすき衣料
-------	------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 11 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

<ul style="list-style-type: none"> 表地色の判定結果を証する書類 規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸) 生地メーカー発行の物性試験書
--

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.71, D 0.74	縮 -1.0% 縮 -0.5%	4.5.000E
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ: I型は170A、II型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 25 日

申請内容 新規 変更

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通6丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
1976-2	EB5132	4々利	w40% 60%
生地名(例:ストレッチサージ)			
711-154-2			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ・無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	CF711	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋 高栄堂 すすき衣料
-------	------------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 11 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.71, D 0.74	縮 -1.0%, 縮 -0.5%	45,000回
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

担当



■ I型ブレザー II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 25 日

申請内容 新規 変更

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通5丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
1766-31	K592001	フサヒロ	100% 170%
生地名(例:ストレッチサージ)			
[Redacted]			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	[Redacted]	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	[Redacted]	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 (株)清水屋、星栄堂、オリーブ衣料

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 11 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	指定生地	指定生地	指定生地
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、両蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

基準サイズ:ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	髷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 25 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通6丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
22-41	KSG5001	7カヒロ	100%
生地名(例:ストレッチサージ)			
[Redacted]			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 <input type="checkbox"/>	・無 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容
-----------------------------	--	-------

④商品ブランド名

日本語表記	77609310	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	SWING LINE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋、昌栄堂、おすたむ村
-------	------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 11 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	合格	合格	合格
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ: I型は170A、II型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	△
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

2022年 7月 21日

三甲テキスタイル工業株式会社

試験成績表

品番：EB5132 #MT1WSBE

約定NO：S18DE2327/104

項目	試験内容	試験結果
混率	JIS L 1030-2	W40P60
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経 -1.0 %
		緯 -0.5 %
	JIS L 1096 H-2法	経 -0.5 %
		緯 0.0 %
ビリング	JIS L 1096 A法	10時間 4-5 級
		20時間 4-5 級
		30時間 4-5 級
スナッグ	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間 4.5 級
		2時間 4.5 級
		3時間 4.5 級
耐摩擦 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	45000以上

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.71
測色 (ΔE)	D光源	(ΔL値 -0.27 a値 -0.34 Δd値 -0.56)	
		(ΔL値 -0.27 a値 -0.36 Δd値 -0.59)	

春日井市中学校標準服 提出サンプル採寸データ

1976..1

I 型 ブレザー

	(基準) 170A	(提出) 170A
サイズ	基準寸法(cm)	サンプル寸法(cm)
バスト	108	107
着丈	72	72
肩幅	46	46.5
袖丈	61	61

1976..2

II 型 ブレザー

	(基準) ¹⁶⁰ 170A	(提出) ¹⁶⁰ 170A
サイズ	基準寸法(cm)	サンプル寸法(cm)
バスト	96	95
着丈	62	62
肩幅	41	41.5
袖丈	57	57

1966-31

I 型 夏スラックス

	(基準) w76	(提出) w76
サイズ	基準寸法(cm)	サンプル寸法(cm)
ワタリ幅	34	33
裾幅	23	22

1966-51

II 型 夏スラックス

	(基準) w64	(提出) w64
サイズ	基準寸法(cm)	サンプル寸法(cm)
ワタリ幅	31	31.5
裾幅	19	20

2022/8/31

松永株式会社



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	日昭和被服総業株式会社		
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38		
	TEL	086-942-2111	FAX	086-943-1514
	代表者名	大森 寛	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		
	[Redacted]			

①申請アイテム(〇付)

I型ブレザー ・ II型ブレザー ・ I型スラックス ・ II型スラックス ・ スカート ・ 夏I型スラックス ・ 夏II型スラックス ・ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KI-1	EB5/15	名古屋 牧村	W30/P70
生地名(例:ストレッチサージ)			
クランパベニール			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ・無 具体的な内容

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 (株) 清水屋

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 26 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.70, D 0.71	縮 -0.5%, 伸 -0.5%	45,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものとは不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm*		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カン不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	✓
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	日昭和被服総業株式会社		
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38		
	TEL	086-942-2111	FAX	086-943-1514
	代表者名	大森 貢	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

I型ブレザー ・ II型ブレザー ・ I型スラックス ・ II型スラックス ・ スカート ・ 夏I型スラックス ・ 夏II型スラックス ・ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KI-2	EB220	名産屋 牧村	W15/P85
生地名(例:ストレッチサージ)			
77-アベニール			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有	<input checked="" type="radio"/> 無	具体的内容
---	------------------------------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 26 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

<ul style="list-style-type: none"> ・表地色の判定結果を証する書類 ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸) ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.92, P 0.39	縮 -1.0%, 縮 0.7%	45,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がりウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める)		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ:ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	昭和被服総業株式会社	
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38	
	TEL	086-942-2111	FAX 086-943-1514
	代表者名	大森 賢	担当者名
	Email	[Redacted]	

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー (〇)II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KII-1	EB5115	名古屋 牧村	W30/P70
生地名(例 ストレッチサージ)			
クランアベニール			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 (〇)無 具体的な内容

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 26 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュアブル	耐久性
検査結果記載	L 0.70 D 0.71	縮 -0.5% 縮 -0.5%	45,000回
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ: I型は170A、II型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○


■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日: 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	昭和被服総業株式会社	
	住所	岡山市岡山市東区西大寺中3丁目16-38	
	TEL	086-942-2111	FAX 086-943-1514
	代表者名	大森 貴	担当者名
	Email		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	生地品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KD-2	EB220	名古屋 牧村	W15/P85
生地名(例: ストレッチサージ)			
ランパベニール			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 <input type="checkbox"/> ・無 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容
--	-------

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期: 令和 4 年 12 月 26 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュヤブル	耐久性
検査結果記載	C 0.02, D 0.39	経 -1.0%, 縮 -0.5%	45,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	昭和被服総業株式会社	
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38	
	JEL	086-942-2111	FAX 086-943-1514
	代表者名	大林 貴	担当者名
	Email		

①申請アイテム(〇付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス (〇) ネカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KI-3	6A5486	名古屋牧村	W30/P70
生地名(例:ストレッチサージ)			
春日井フラッグウォッチャー			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容
--	-------

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 26 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

<ul style="list-style-type: none"> 表地色の判定結果を証する書類 規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸) 生地メーカー発行の物性試験書
--

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	L 0.51, D 0.53	縮 -1.4%, 縮 0.7%	49,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

2022年 7月 21日

三井物産株式会社

試験成績表

品番 : EB5115 #KS18E

約定NO : S18DE2495/104

項目	試験内容	試験結果
混率	JIS L 1030-2	W30P70
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経
		緯
	JIS L 1096 H-2法	経
		緯
縮み率	JIS L 1076 A法	10時間 4-5 級
		20時間 4-5 級
		30時間 4-5 級
シワック	JIS L 1058 D-1法 ダメージ標法	1時間 4.5 級
		2時間 4.5 級
		3時間 4.5 級
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	45000以上

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.70
(ΔL値 -0.64 a値 0.21 Δd値 0.20)			
測色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.71
(ΔL値 -0.64 a値 0.24 Δd値 0.18)			

2022年 7月 21日

三甲テキスタイル株式会社

試験成績表

品番：EB220 #KS1BE

約定NO：S18DE2715/101

項目	試験内容	試験結果
品番	JIS L 1030-2	W15P85
糸径寸法変化率 30日経過	JIS L 0217 105法 吊り干し	経 -1.0 %
		緯 -0.5 %
プレス変形率	JIS L 1096 H-2法	経 -0.5 %
		緯 -0.5 %
ヒリンダ	JIS L 1076 A法	10時間 4-5 級
		20時間 4-5 級
		30時間 4-5 級
ステック	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間 4.5 級
		2時間 4.5 級
		3時間 4.5 級
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	45000以上

調色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.42
---------	-----	----	------

(ΔL値 -0.24 a値 -0.10 Δd値 0.33)

調色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.39
---------	-----	----	------

(ΔL値 -0.24 a値 -0.07 Δd値 0.30)

2022年 7月 8日

三甲子株式会社

試験成績表

品番：6A5486 #001

約定NO：S18DE2323/801

項目	試験内容	試験結果
標準	JIS L 1030-2	W30P70
スチール (20mm径)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経 緯
	JIS L 1096 H-2法	経 緯
	JIS L 1076 A法	10時間
	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	20時間
スチール (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	30時間
		1時間
		2時間
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	3時間
		4.5
		4.5
		4.0
		45000以上

耐色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.51
		(ΔL値 -0.41 a値 -0.31 Δd値 -0.04)	
耐色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.53
		(ΔL値 -0.41 a値 -0.34 Δd値 -0.03)	

規定・品質認定基準に基づく採寸データ

春日井市教育委員会 学校教育課
春日井市中学校制服担当者 御中

住所： 岡山市東区西大寺中3-16-38

発信者： 昭和被服総業(株)

担当： XXXXXXXXXX

TEL： 086-942-2111

FAX： 086-943-1514

I型ブレザー 170A (弊社品番 KI-1、KII-1)

	基準値	弊社実測値
バスト	108	108
着丈	72	72
肩幅	46	46
袖丈	61	61

II型ブレザー 160A (弊社品番 KI-1、KII-1)

	基準値	弊社実測値
バスト	96	95
着丈	62	62
肩幅	41	41
袖丈	57	57

I型スラックス W76 (弊社品番 KI-3)

	基準値	弊社実測値
ワタリ幅	34	34
裾巾	23	23.5

II型スラックス W64 (弊社品番 KI-4)

	基準値	弊社実測値
ワタリ幅	31	31
裾巾	19	20

所属 本社工場 検査氏名 XXXXXXXXXX



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 1 日

申請内容	新規	<input checked="" type="checkbox"/>
	変更	<input type="checkbox"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	株式会社トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区枇杷島一丁目21番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山 雅也	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート 夏I型スラックス 夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-235-A3	EA3673-001	牧村(三甲テキスタイル)	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
春日井 サマー ブラザー 70%ウール			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容
----------------------------	---------------------------------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記	バニティマイト	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋春日井店様、萬京洋品店様
-------	-----------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.4 D 0.41	軽 -1.9% 弱 -1.0%	40,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	○
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 1 日

申請内容	新規	<input checked="" type="radio"/>
	変更	<input type="radio"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	株式会社 トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中西区枇杷島一丁目2番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山 雅也	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-235-133	EA3673-001	牧村(三井テキスタイル)	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチージ)			
春日井 サマー ブレーザウエア			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 - 清水屋春日井店様 萬葉洋品店様

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 / 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。
 ※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)
 ※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.9 D 0.9	耐洗1.5% 耐洗1.5%	40,000回
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: I型は170A、II型は160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下ののみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	罫の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

2022年 8月 4日

三甲子株式会社

試験成績表

品番：EA3673 #001

検査NO：S18DE2324 /801

項目	試験内容	試験結果
規格	JIS L 1030-2	W30P70
基準寸法検査 (20回検査)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経
		緯
		経
		緯
縮率検査	JIS L 1096 H-2法	10時間
		20時間
		30時間
ゴリング	JIS L 1076 A法	1時間
		2時間
		3時間
スナッグ	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間
		2時間
		3時間
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	40000

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.4
---------	-----	----	-----

(ΔL値 -0.04 a値 -0.16 Δd値 -0.36)

測色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.41
---------	-----	----	------

(ΔL値 -0.04 a値 -0.19 Δd値 -0.36)

2022年9月1日

株式会社トンボ 名古屋支店
営業部 販売課

春日井市立中学校新制服 9月13日提出予定サンプル採寸データ (実寸)

9月の申請に提出させていただく予定商品 (3アイテム) の採寸データとなります

・夏Ⅰ型スラックス (商品品番: S-235-A3)

サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
76cm	25cm	33.4cm	24.3cm	23cm

・夏スカート (商品品番: S-235-B3)

ウエスト	スカート丈
63cm	54cm

・夏Ⅱ型スラックス (商品品番: S-235-C3)

サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
64cm	25cm	31cm	22.9cm	21cm

以上、よろしくお願いいたします。



春日井市標準制服製造申請書

申請日 令和 2022年 9月 2日

申請内容	新規	<input checked="" type="radio"/>
	変更	<input type="radio"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	名古屋管公学生服株式会社		
	住所	愛知県名古屋市中区錦1丁目10-1 MIテラス名古屋伏見2F		
	TEL	052-218-2305	FAX	052-218-2306
	代表者名	中村 明文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

I型ブレザー II型ブレザー I型スラックス II型スラックス スカート 夏スラックス 夏II型スラックス 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KASUGAI-DV	NKK30V	日本毛織(株)	ウール30%ポリエステル70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
スーパーストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	カンコー	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	KANKO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 株式会社イトウ

⑥販売開始時期

開始時期 令和 2023年 1月 1日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※生地物性証明は生地メーカーの社検でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.71, D 0.67	縮 -1.1%, 歪 -0.1%	60,000回
合否	(合格)・不合格	合格・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ: 170A, 160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものも全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○


■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ: ウエスト76cm、64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ: ウエスト: 63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カン不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市標準制服製造申請書

申請日	令和 2022年 9月 2日
-----	----------------

申請内容	新規	○
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要
 ※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	名古屋管公学生服株式会社		
	住所	愛知県名古屋市中区錦1丁目10-1 MIテラス名古屋伏見2F		
	TEL	052-218-2305	FAX	052-218-2306
	代表者名	中村 明文	担当者名	
	Email			



①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー	・ II型ブレザー	・I型スラックス	・II型スラックス	・スカート	・夏スラックス	・夏II型スラックス	・夏スカート
---------	------------------	----------	-----------	-------	---------	------------	--------

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KASUGAI-JV	NKK30V	日本毛織機	ウール30%ポリエステル70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
スーパーストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	・ 無	具体的内容	
----	------------	-------	--

④商品ブランド名

日本語表記	カンコー	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	KANKO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社イトウ
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 2023年 1月 1日 ~
------	------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類 ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸) ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)
 ※生地物性証明は生地メーカーの社検でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	L 0.71, D 0.67	経 -1.1%, 縮 -0.1%	60,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー II型ブレザー

基準サイズ:170A、160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ:ウエスト76cm、64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

基準サイズ:ウエスト:63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市標準制服製造申請書

申請日 令和 2022年 9月 2日

申請内容	新規	○
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	名古屋管公学生服株式会社		
	住所	愛知県名古屋市中区錦1丁目10-1 MIテラス名古屋伏見2F		
	TEL	052-218-2305	FAX	052-218-2306
	代表者名	中村 明文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・**I型スラックス** ・II型スラックス ・スカート ・夏スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KASUGAI-P	CT-KSG1	日本毛織㈱	ウール30%ポリエステル70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ALL°Cチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 **・無** 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	カンコー	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	KANKO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 株式会社イトウ

⑥販売開始時期

開始時期 令和 2023年 1月 1日 ~

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
 ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
 ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.68, D 0.65	経 -0.6% 縮 -0.8%	60,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ:170A、160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なもの全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ:ウエスト76cm、64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	○
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■冬夏スカート

基準サイズ:ウエスト:63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	髷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市標準制服製造申請書

申請日 令和 2022年 9月 2日

申請内容	新規	<input checked="" type="radio"/>
	変更	<input type="radio"/>

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	名古屋管公学生服株式会社		
	住所	愛知県名古屋市中区錦1丁目10-1 Miテラス名古屋伏見2F		
	TEL	052-218-2305	FAX	052-218-2306
	代表者名	中村 明文	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KASUGAI-JP	CT-KSG1	日本毛織㈱	ウール30%ポリエステル70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ALL°Cチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ・無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	カンコー	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	KANKO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 株式会社イトウ

⑥販売開始時期

開始時期 令和 2023年 1月 1日 ~

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
 ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
 ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※生地物性証明は生地メーカーの社検でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.68 .. D 0.65	経 -0.6% 縮 -0.8%	60,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ:170A、160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ:ウエスト76cm、64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、両蓋付きは不可	○

■冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト:63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

品質規格試験表

納入先
 依頼先 開発課
 受付 2022/8/20
 報告 2022/8/30

依頼No. 4626

日本毛織株式会社
 印南工場 生産部 試験室

試験項目	製伝 マーク 絨号 色番 反番 品名					試験方法
	W	P	ストレッチ(織物)			
混用率	W	26.8%				JIS L1030
	P	73.2%				
プレス寸法変化 (H-2法)	直後 経	-1.2%				JIS L1096.8.39.1 (H-2法)
	直後 緯	-0.1%				
	24h後 経	-1.3%				
	24h後 緯	-0.3%				
洗濯寸法変化 (C3G)	20回経	-1.1%				JIS L1930 (C3G)
	20回緯	-0.1%				
	20回外観	5級				
ビリング (A法、セツ)	10h	5級				JIS L1076.8.1.1 (A法)
	20h	4-5級				
	30h	4-5級				
耐摩耗 (マニングール)		60,000回以上				JIS L 1096 E法
測色	ΔE	0.71				光源C 光源D65
	ΔE	0.67				

品質規格試験表

納入先
 依頼先 開発課
 受付 2022/8/3
 報告 2022/8/22

依頼No. 4626

日本毛織株式会社
 印南工場 生産部 試験室

試験項目	製伝 マーク 絨号 色番 反番 品名	C2NG66 CT-KSG1 23G 001 ALL°Cチェック				試験方法
混用率	W P	28.6% 71.4%			JIS L1030	
プレス寸法変化 (H-2法)	直後 経 直後 緯 24h後 経 24h後 緯	-0.5% -0.3% -0.9% -0.2%			JIS L1096.8.39.1 (H-2法)	
洗濯寸法変化 (C3G)	20回経 20回緯 20回外観	-0.6% -0.8% 4-5級			JIS L1930 (C3G)	
リング (A法、tpt)	10h 20h 30h	5級 5級 5級			JIS L1076.8.1.1 (A法)	
耐摩耗 (マチンデール)		60,000 回以上			JIS L 1096 E法	
測色	ΔE ΔE	0.68 0.65			光源C 光源D65	

春日井市教育委員会 学校教育課 宛

提出商品採寸データ(実寸)

申請者	企業名	名古屋管公学生服株式会社			
	住所	愛知県名古屋市中区錦1丁目10-1 MIテラス名古屋伏見2F			
	TEL	052-218-2305	FAX	052-218-2306	
	代表者名	中村 明文	担当者名		
	Email				

商品品番	申請アイテム名	サイズ呼称	出来上がりサイズ			
			着丈	肩幅	胸回り	袖丈
KASUGAI-DV	I型ブレザー	170A	72	46	108	61
KASUGAI-DN	I型ブレザー	170A	72	46	108	61
KASUGAI-JV	II型ブレザー	160A	62	41	96	57
KASUGAI-JN	II型ブレザー	160A	62	41	96	57

商品品番	申請アイテム名	サイズ呼称	出来上がりサイズ				
			尻回り	渡り幅	股上	裾幅	股下
KASUGAI-P	I型スラックス	76	104	34	25.5	23	90
KASUGAI-JP	II型スラックス	64	97	31	25	20	80



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 2 日

申請内容	新規	0
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	有限会社 カトウ衣料		
	住所	春日井市春日町1-1-1		
	TEL	0586-61-3866	FAX	0586-61-6282
	代表者名	加藤 幸照	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		
	[Redacted]			

①申請アイテム(〇付)

I型ブレザー ・ II型ブレザー ・ I型スラックス ・ II型スラックス ・ スカート ・ 夏I型スラックス ・ 夏II型スラックス ・ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	<KT3040>	日本毛織(株)	ポリエステル 70% ウール 30%
生地名(例: ストレッチサージ)			
1111サージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 <input type="checkbox"/>	・無 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容
-----------------------------	--	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ニック	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	NICKIE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株) イトウ
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 20 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推奨生地	推奨生地	推奨生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ: I型は170A、II型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	髷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 1 月 2 日

申請内容	新規	0
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	TATTO 株式会社 カトウ 衣料		
	住所	愛知県春日井市荻原町西御座字馬場5/10		
	TEL	0586-69-3866	FAX	0586-69-6282
	代表者名	加藤 幸隆	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	<KT3040>	日本毛織(株)	ポリエステル 70% / 毛 30%
	生地名(例: ストレッチサージ)		

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	具体的内容
--	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ニッケ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	NIKE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株) イー7
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 20 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。


※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推奨生地	推奨生地	推奨生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

担当



■ I型ブレザー II型ブレザー

	基準サイズ: I型は170A、II型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襲の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市立中学校標準服

提出サンプル採寸データ

ブレザーサイズ表（出来上がり寸法）単位：c m

<Ⅰ型 170A>

	基準サイズ	提出品サイズ
バスト	108	107
肩巾	46	46
着丈	72	71.5
袖丈	61	60.5

<Ⅱ型 160A>

	基準サイズ	提出品サイズ
バスト	96	96
肩巾	41	40.5
着丈	62	62
袖丈	57	56.5

有限会社カトウ衣料

代表取締役 加藤 幸照



春日井市教育委員会 学校教育部 宛



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 2 日

申請内容	新規	○
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	清水株式会社 名古屋支店		
	住所	愛知県名古屋市中村区今池5-24-32 世帯用103F		
	TEL	052-733-7501	FAX	052-741-6337
	代表者名	藤原 竜也	担当名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、透耐率

商品品番	生地品番	生地仕入先(メーカー)	透耐率
ガン701V	[Redacted] KSG00	十カヒロ(ニッケ)	ウール30% ポリエステル70%
	生地名(例:ストレッチサージ)		
	ブラックウール4ター		

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有 <input checked="" type="checkbox"/>	具体的内容	
---------------------------------------	-------	--

④商品ブランド名

日本語表記	ミスノ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	MIZUNO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋
-------	-----

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 頃 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(裏寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(委任書の所填・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物性証明は生地メーカーの社検でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推定生地	推定生地	推定生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

	基準サイズ:170A、160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

	基準サイズ:ウエスト76cm、64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	○
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト:63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市教育委員会 学校教育課 宛



春日井市立中学校

申請日 令和 4 年 9 月 2 日

申請回数 0

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請先	徳本株式会社名古屋支店		
住所	愛知県名古屋市中村区今池5-24-32 今池セブンビル3F		
TEL	052-733-7501	FAX	052-741-6337
担当者	眞原 志世		

①申請アイテム(0件)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・III型スラックス ・IV型スラックス ・V型スカート

②商品品番、生地品番、規格等

商品品番	生地品番	規格	備考
サン 701C	KSC001	ナヒロ (ニット)	70-1C 30小 ポリエステル 70小
	ブラックウォッチタータン		

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

有

④商品ブランド名

商品ブランド名	ミズノ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	MIZUNO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋
-------	-----

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 5 日 ~

⑦添付書類

- ・生地色の判定結果を添付する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(奥寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※生地色の判定結果及び生地物性試験は生地メーカーの試験でも可

(様式1)

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推定生地	推定生地	推定生地
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I型ブレザー、II型ブレザー

基準サイズ:170A、160A		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm以内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I型、II型冬夏スラックス

基準サイズ:ウエスト76cm、64cm		合否
(出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める		
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒かグレーのみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II型の裾幅(W64cmサイズ)19cm又は20cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■冬夏スカート

基準サイズ:ウエスト:63cm		合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カン不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

