

住宅改修理由書 その1

平成23年 4月 1日作成

被保険者番号 0000232066	氏名 春日井 八郎	住所 春日井市 鳥居松町5丁目4番地
要介護認定 未申請 非該当 要支援 1 2 要介護 1 (2) 3 4 5	認定有効期間 平成22年10月1日から 平成23年9月30日まで	過去3月間の入所・入院の状況 ■なし(居宅) □介護保険施設 □病院・診療所 期間(平成 年 月 日~平成 年 月 日)
作成者氏名 鳥居松 八郎 印	資格 ■介護支援専門員 □地域包括支援センター職員 (社会福祉士・保健師・看護師) 主任介護支援専門員	所属事業所 春日井市役所居宅支援事業所 電話番号 0568-85-6921
家屋形態	■戸建(持家) □戸建(借家) □集合(持家) □集合(民営賃貸) □集合(公営賃貸)	
公費による過去住宅改修の有無	□あり(介護保険給付対象分) □あり(春日井市の障害者・高齢者対象分) ■なし □不明	
在宅サービスの利用状況	■利用中 □利用予定 □利用なし	
主疾患名・障害名	パーキンソン病、慢性間接リウマチ	

日常生活活動の状況(現状ではなく能力で評価)		特記事項(記入必須)
食事	食事場所 ■ベッドサイド以外() □ベッドサイド	歩行時にふらつきがある。
	食事場所への移動様式 ■歩行 □車いす □その他()	
	食事場所への移動 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助	
排泄	排泄形態(日中) ■トイレ □Pトイレ □おむつ □その他()	立ち座り動作の際ふらつくことがある。 補高便座を使用しているが、見守りが必要。 夜間はポータブルトイレを使用している。
	排泄形態(夜間) □トイレ ■Pトイレ □おむつ □その他()	
	トイレへの移動様式 ■歩行 □車いす □その他()	
	起居・移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	トイレへの移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	トイレ入口の出入り □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	便器への移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	ズボンの上げ下げ □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	排泄時の姿勢保持 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助	
後始末 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助		
入浴	浴室への移動様式 □歩行 ■車いす(シャワーいす) □その他()	入浴補助用具を使用している。 浴槽のまたぎが高いため、浴槽の出入りが困難。 洗面所入口の扉が開き戸のため、転倒の危険がある。
	起居・移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	浴室への移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	更衣 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	浴室入口の出入り □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	
	浴室内の移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	浴槽の出入り □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	浴槽内の姿勢保持 ■自立 □見守り □一部介助 □全介助	
洗体・洗髪 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助		
外出	外出形態 ■歩行 □車いす □その他()	腰痛があり、室内各部屋への移動の際つまずきやすい。 玄関上がり框は段差が大きく、また玄関ポーチから門までに飛び石があり、転倒の危険性が高い。
	起居・移乗 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助	
	玄関までの移動 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助	
	上がり框の昇降 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	靴の着脱 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	屋外までの移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
	屋外での移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助	
家事	調理 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	家事全般は妻が行っている。
	配膳・後片付け □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	
	掃除 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	
	洗濯 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	
	ゴミ出し □自立 □見守り □一部介助 ■全介助	
	その他() □自立 □見守り □一部介助 □全介助	

住宅改修理由書 その2

被保険者番号	氏 名
0000232066	春日井 八郎

住宅改修の内容				
場所	工事種別	改修目的	改修の効果	改修計画
玄関・屋外	<input checked="" type="checkbox"/> 手すり取付け <input checked="" type="checkbox"/> 段差解消 <input checked="" type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 外出の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	①玄関上がり框に 32cm の段差があり転倒の危険性が高いため、高さ 16cm の式台を設置し、段差解消をする。 ②玄関に L 字型の手すり (60×80) を設置する。 ③玄関ポーチから門までの通路の段差解消のため、スロープにする。
廊下・階段	<input checked="" type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 外出の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 家事の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	④歩行が不安定で転倒の可能性があるため、寝室からトイレまで廊下の壁に L 字型手すり (60×120) を設置する。
浴室	<input checked="" type="checkbox"/> 手すり取付け <input checked="" type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 入浴の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 整容の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	⑤浴槽のまたぎが 65cm あり転倒の危険が高いため、浴槽の取替えにより 65cm の段差を 45cm に段差解消する。 ⑥浴槽の長辺壁に L 字型手すり (60×60) 短辺壁のタテ型手すり (80) を設置する。
トイレ	<input checked="" type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input checked="" type="checkbox"/> 便器交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 排泄の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	⑧立ちしゃがみ動作が不安定なため、入口にタテ型手すり (60)、便座脇の壁 (両側) に L 字型手すりを設置する。 ⑨和式便器から洋式便器に変更する。
台所	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 食事の改善 <input type="checkbox"/> 外出の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input type="checkbox"/> 転倒防止 <input type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	
居間・食堂	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input checked="" type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input checked="" type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 食事の改善 <input type="checkbox"/> 外出の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 家事の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	⑩各居室や食堂と廊下の段差を解消するために、居室と食堂の敷居を撤去する。 ⑪居間の握り玉タイプのドアノブをレバーハンドルへ変更する。
寝室	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 食事の改善 <input type="checkbox"/> 排泄の改善 <input type="checkbox"/> 外出の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input type="checkbox"/> 転倒防止 <input type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	
洗面脱衣室	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input checked="" type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 入浴の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善 <input type="checkbox"/> 更衣の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 整容の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止 <input checked="" type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input checked="" type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	⑫洗面所入口の開き戸が重く引き戸に交換する。
他	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 食事の改善 <input type="checkbox"/> 排泄の改善 <input type="checkbox"/> 入浴の改善 <input type="checkbox"/> 外出の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input type="checkbox"/> 転倒防止 <input type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	
他	<input type="checkbox"/> 手すり取付け <input type="checkbox"/> 段差解消 <input type="checkbox"/> 床材変更 <input type="checkbox"/> 扉交換 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 食事の改善 <input type="checkbox"/> 排泄の改善 <input type="checkbox"/> 入浴の改善 <input type="checkbox"/> 外出の改善 <input type="checkbox"/> 家事の改善	<input type="checkbox"/> 転倒防止 <input type="checkbox"/> 動作の容易性の確保 <input type="checkbox"/> 行動範囲の拡大の確保 <input type="checkbox"/> 介護負担の軽減 <input type="checkbox"/> その他 ()	

住宅改修に関する総合的な方針
ふらつきはあるが、どうか見守りのもとで歩行が可能。本人・家族の希望で転倒防止・行動範囲の拡大を目的に住宅改修をする。 今後の症状の進行に伴いプランの見直しが必要である。

市処理欄