

■ 土壌汚染状況調査 第一種特定有害物質 分析結果一覧

区画名	土壌ガス (volppm)				
	第一種特定有害物質				
	ジクロロメタン	トリクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン
A1- 5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
A2-	1	不検出	不検出	不検出	不検出
	2	不検出	0.1	不検出	不検出
	3	不検出	不検出	不検出	不検出
	4	不検出	不検出	不検出	不検出
	5	不検出	0.2	不検出	不検出
	6	不検出	不検出	不検出	不検出
B1-	4	不検出	不検出	不検出	不検出
	5	不検出	不検出	不検出	不検出
	6	不検出	不検出	不検出	不検出
	7	不検出	0.1	0.4	不検出
	8	不検出	不検出	0.2	不検出
	9	不検出	不検出	不検出	不検出
B2-	2	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	不検出			
	6	不検出			
C1-	1	不検出	不検出	不検出	不検出
	2	不検出	不検出	不検出	不検出
	4	不検出	不検出	不検出	不検出
	5	不検出	不検出	不検出	不検出
	6	不検出	不検出	不検出	不検出
	7	不検出	不検出	不検出	不検出
	8	不検出	不検出	不検出	不検出
	9	0.1	不検出	0.1	不検出
C2-	1	不検出	不検出	不検出	不検出
	2	不検出	不検出	不検出	不検出
	4	0.2	不検出	不検出	不検出
	5	0.1	不検出	不検出	不検出
D1- 6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
D2- 3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

赤字

: 検出

: 調査対象外

■土壌汚染状況調査 第一種特定有害物質 分析結果一覧表（トリクロロエチレン）

[illegible]

赤字 : 基準不適合

■土壌汚染状況調査 第一種特定有害物質 分析結果一覧表 (1,1-ジクロロエチレン)

[illegible]

区画名	表層										排水管下										ビット下										
	土壌溶出量 (mg/L)					土壌含有量 (mg/kg)					土壌溶出量 (mg/L)					土壌含有量 (mg/kg)					土壌溶出量 (mg/L)					土壌含有量 (mg/kg)					
	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	六価クロム	シアン	鉛	ふっ素	ほう素	
A1	(2, 4, 5, 7, 8) ＜0.01	(2, 4, 5, 7, 8) 不検出	(2, 4, 5, 7, 8) ＜0.001	(2, 4, 5, 7, 8) 0.63	(2, 4, 5, 7, 8) ＜0.1	(2, 4, 5, 7, 8) ＜25	(2, 4, 5, 7, 8) ＜5	(2, 4, 5, 7, 8) 15	(2, 4, 5, 7, 8) ＜400	(2, 4, 5, 7, 8) ＜400																					
A1-1	1											不検出	0.002	0.77	＜0.1		＜5	＜15	＜400	＜400											
	2											不検出	＜0.001	2.1	＜0.1		＜5	＜15	＜400	＜400											
	3	＜0.01	不検出	＜0.001	1.3	＜0.1	＜25	＜5	520	＜400	＜400	＜0.01	不検出	0.003	1.7	＜0.1	＜25	＜5	170	＜400	＜400	＜0.01	不検出	＜0.001	1.6	＜0.1	＜25	＜5	120	＜400	＜400
	4											不検出	＜0.001	0.94	＜0.1		＜5	15	＜400	＜400											
	5											不検出	＜0.001	＜0.08	＜0.1		＜5	＜15	＜400	＜400											
	6	＜0.01	不検出	0.013	2.2	＜0.1	＜25	＜5	160	＜400	＜400	＜0.01	不検出	0.013	1.0	＜0.1	＜25	＜5	180	＜400	＜400	＜0.01	不検出	＜0.001	4.7	0.1	＜25	＜5	＜15	＜400	＜400
	7											＜0.01	不検出	0.002	0.75	＜0.1	＜25	＜5	240	＜400	＜400										
	8											＜0.01	不検出	＜0.001	0.23	0.1	＜25	＜5	＜15	＜400	＜400										
	9	＜0.01	不検出	＜0.001	0.87	＜0.1	＜25	＜5	＜15	＜400	＜400	＜0.01	不検出	＜0.001	6.3	＜0.1	＜25	＜5	36	＜400	＜400	＜0.01	不検出	0.070	5.3	＜0.1	＜25	＜5	220	＜400	＜400
A2	(1, 2, 4, 5, 6) ＜0.01	(1, 2) 不検出	(2) ＜0.001	(2) 7.5	(2) 0.1	(1, 2, 4, 5, 6) ＜25	(1, 2) ＜5	(2) 330	(2) 1,900	(2) ＜400																					
A2-1	1			＜0.001	0.80	＜0.1		19	＜400	＜400																					
	2										＜0.01	不検出	＜0.001	0.60	＜0.1	＜25	＜5	＜15	＜400	＜400											
	3	＜0.01	不検出	0.002	3.8	＜0.1	＜25	＜5	21	＜400	＜400	＜0.01	不検出	0.001	2.8	＜0.1	＜25	＜5	120	＜400	＜400	＜0.01	不検出	＜0.001	10	＜0.1	＜25	＜5	＜15	＜400	＜400
	4		不検出	＜0.001	0.36	＜0.1	＜5	81	＜400	＜400		不検出	＜0.001	0.41	＜0.1		＜5	68	＜400	＜400											
	5		不検出	＜0.001	2.7	＜0.1	＜5	100	＜400	＜400		不検出	＜0.001	1.4	＜0.1		＜5	＜15	＜400	＜400											
	6		不検出	＜0.001	0.24	＜0.1	＜5	200	＜400	＜400		不検出	＜0.001	2.4	＜0.1		＜5	＜15	＜400	＜400											
B1	(1) ＜0.01	(1) 不検出	(1, 2, 3) ＜0.001	(1) 3.4	(1) ＜0.1	(1) ＜25	(1) ＜5	(1, 2, 3) 1																							

※表中の（ ）は、同一30m格子内の区画の混合試料であることを表す。（例. A1(2, 4, 5, 7, 8)は、A1-2, 4, 5, 7, 8の区画の5地点混合試料）

■土壌詳細調査 第二種特定有害物質 分析結果一覧

区画名 採取深度	A1-2	A1-3		A1-4	A1-6			A1-7	A1-9			A2-2		A2-3	A2-5	A2-6	
	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)
	ふっ素	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛	鉛	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	ふっ素	ふっ素	鉛
表層 [*]	0.63 ^(注1)	1.3	520	0.63 ^(注1)	0.013	2.2	160	15 ^(注1)	< 0.001	0.87	< 15	7.5	330	3.8	2.7	0.24	200
排水管下 [*] (試料採取深さ)	2.1 (0.51～1.01m)	1.7 (0.51～1.01m)	170 (0.51～1.01m)	0.94 (0.52～1.02m)	0.013 (0.51～1.01m)	1.0 (0.51～1.01m)	180 (0.51～1.01m)	240 (0.25～0.75m)	< 0.001 (0.51～1.01m)	6.3 (0.51～1.01m)	36 (0.51～1.01m)	0.60 (0.51～1.01m)	< 15 (0.51～1.01m)	2.8 (1.4～1.9m)	1.4 (0.76～1.26m)	2.4 (1.4～1.9m)	< 15 (1.4～1.9m)
ビット下 [*] (試料採取深さ)		1.6 (2.7～3.2m)	120 (2.7～3.2m)		< 0.001 (2.7～3.2m)	4.7 (2.7～3.2m)	< 15 (2.7～3.2m)		0.070 (1.52～2.02m)	5.3 (1.52～2.02m)	220 (1.52～2.02m)			10 (3.2～3.7m)			
1m	0.87	3.2	< 15	6.3	0.13	1.6	250	< 15	0.001	1.3	< 15	3.0	37	0.48	1.3	0.72	24
2m	0.10	4.4	< 15	1.9	0.006	2.7	21	< 15	0.002	0.17	< 15	2.8	< 15	0.23	2.3	5.4	< 15
3m	0.34	0.78	< 15	0.55	0.003	1.2	< 15		0.001	0.47	< 15	2.9		0.09	2.2	2.9	< 15
4m		2.9	< 15	0.61		3.2	< 15					1.4		< 0.08	0.76	0.96	
5m		0.77	< 15			0.25	< 15					1.6		< 0.08	0.11	1.0	
6m		0.44				0.13						0.11				0.93	
7m												< 0.08				0.18	
8m																< 0.08	
9m																	
10m																	
基準	0.8 以下	0.8 以下	150 以下	0.8 以下	0.01 以下	0.8 以下	150 以下	150 以下	0.01 以下	0.8 以下	150 以下	0.8 以下	150 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	150 以下
第二溶出量基準	24以下	24以下	－	24以下	0.3以下	24以下	－	－	0.3以下	24以下	－	24以下	－	24以下	24以下	24以下	－

区画名 採取深度	B1-1	B1-5	B1-6	B1-7				B1-8				B1-9		B2-1	B2-2			B2-3	B2-4		B2-6
	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)		溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)		溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)
	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ほう素	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛	鉛	ふっ素	ふっ素	ほう素	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	鉛
表層 [*]	3.4	0.96	2.7	32	1.9	180	6,800	< 0.001	23	200	8,900	< 0.001	45	12	7.8	11	850	0.85	0.001	0.12	210
排水管下 [*] (試料採取深さ)				2.6 (0.45～0.95m)	< 0.1 (0.45～0.95m)	24 (0.45～0.95m)	< 400 (0.45～0.95m)	0.031 (0.2～0.7m)	2.5 (0.2～0.7m)	240 (0.2～0.7m)	< 400 (0.2～0.7m)	0.019 (0.25～0.75m)	180 (0.25～0.75m)						0.018 (0.54～1.04m)	1.1 (0.54～1.04m)	28 (0.62～1.12m)
ビット下 [*] (試料採取深さ)				0.91 (1.55～2.05m)	< 0.1 (1.55～2.05m)	< 15 (1.55～2.05m)	< 400 (1.55～2.05m)	0.52 (0.75～1.25m)	63 (0.75～1.25m)	1,500 (0.75～1.25m)	9,400 (0.75～1.25m)										
1m	0.47	0.74	0.46	4.1	< 0.1	21	< 400	< 0.001	0.52	< 15	< 400	< 0.001	< 15	4.1	1.0	5.9	< 15	0.20	< 0.001	1.1	55
2m	0.12	0.93	1.3	8.0	< 0.1	< 15	< 400	< 0.001	0.42	< 15	< 400	< 0.001	17	2.1	5.6	0.3	< 15	0.36	< 0.001	2.5	< 15
3m		0.58	1.2	6.5	0.1	< 15	< 400	< 0.001	< 0.08	< 15	< 400			2.1	1.9	0.2			< 0.001	1.4	
4m		0.66	1.7	0.76										< 0.08	0.17					0.14	
5m			1.5	< 0.08										< 0.08	< 0.08					0.22	
6m			0.49																		
7m			0.26																		
8m																					
9m																					
10m																					
基準	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	1 以下	150 以下	4,000 以下	0.01 以下	0.8 以下	150 以下	4,000 以下	0.01 以下	150 以下	0.8 以下	0.8 以下	1 以下	150 以下	0.8 以下	0.01 以下	0.8 以下	150 以下
第二溶出量基準	24以下	24以下	24以下	24以下	30以下	－	－	0.3以下	24以下	－	－	0.3以下	－	24以下	24以下	30以下	－	24以下	0.3以下	24以下	－

区画名	C1-1	C1-2	C1-4	C1-5	C1-7	C1-8	C1-9	C2-1		C2-2		C2-3	C2-4	C2-5				C2-6	D1-3	D1-6	D1-9		D2-3	D2-6	
	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)		
採取深度	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	鉛	鉛	ふっ素	鉛	ふっ素	ふっ素	鉛	ふっ素	ほう素	鉛	ふっ素	ふっ素	ふっ素	鉛	ふっ素	ふっ素	
表層*	6.4	1.1	0.47	0.83	3.3	5.6	2.5	4.4	350	0.89	20	980	4.1	1.4	0.025	1.1	<0.1	1,700	1.4	1.1	1.1	<0.001	0.91	0.37	0.56
排水管下* (試料採取深さ)										0.008 (0.22～0.72m)	0.73 (0.22～0.72m)	68 (0.22～0.72m)			0.009 (0.54～1.04m)	3.6 (0.54～1.04m)	<0.1 (0.54～1.04m)	290 (0.54～1.04m)	1.9 (0.35～0.85m)						
ビット下* (試料採取深さ)			5.4 (1.75～2.25m)							<0.001 (0.45～0.95m)	4.4 (0.45～0.95m)	46 (0.45～0.95m)			1.1 (1.63～2.13m)	6.4 (1.63～2.13m)	1.5 (1.63～2.13m)	25,000 (1.63～2.13m)				0.017 (1.85～2.35m)	8.7 (1.85～2.35m)	7.6 (1.95～2.45m)	4.0 (1.95～2.45m)
1m	4.3	0.17		1.8	6.3	6.9	1.4	6.6	19	<0.001	15	1,100	2.8	4.5	0.004	1.7	<0.1	<15	2.4	0.34	0.81	0.001	6.2		
2m	0.21	0.45	2.4	1.5	21	1.7	1.1	18	<15	<0.001	5.3	<15	2.1	10	0.004	5.1	0.2	<15	3.2	0.21	4.8	<0.001	25	0.53	2.2
3m	1.7		29	1.5	0.54	0.14	2.3	2.2			5.5	33	1.4	6.0	<0.001	1.1	0.5	<15	0.08		0.32	0.002	4.9	0.69	2.3
4m	0.15		0.75	0.26	1.4	0.64	1.7	0.23			1.5		0.24	2.7	<0.001	0.19	<0.1	<15	<0.08		0.55	0.001	1.3	0.21	0.66
5m	0.99		0.37	0.15	0.53		0.63	0.20			0.46		0.18	0.22		0.15							0.74		0.25
6m	0.43				0.46		0.34				0.87			0.13									0.33		
7m	0.37										0.56														
8m											0.26														
9m																									
10m																									
基準	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	150 以下	0.01 以下	0.8 以下	150 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下	150 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.01 以下	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下
第二溶出量基準	24以下	24以下	24以下	24以下	24以下	24以下	24以下	24以下	－	0.3以下	24以下	－	24以下	24以下	0.3以下	24以下	30以下	－	24以下	24以下	24以下	0.3以下	24以下	24以下	24以下

赤字：基準不適合

赤字：第二溶出量基準不適合

：調査対象外

※印は、土壌汚染状況調査の結果

注1：A1-2、4、5、7、8の混合試料の結果である。