

分析依頼書

(あて先) 春日井市長 伊藤 太

依頼者

住所

氏名

(法人にあつては名称及び代表者名)

連絡責任者

氏名

所属部課

TEL

試料名		検査の種類		水質試験	
採取日時		令和 年 月 日 時 分		採取者名	
採取場所					
項目	手数料	項目	手数料	項目	手数料
透視度	550円	亜硝酸性窒素	1項目につき 2,860円	1,4- ジオキサン	22,770円
水素イオン濃度 (pH)	1項目につき 660円	硝酸性窒素	1項目増すごとに 1,540円	ジクロロメタン	1項目につき 23,100円
電気伝導率		硫酸イオン	2,970円	四塩化炭素	
残留塩素	990円	強熱減量	1項目につき 2,970円	1,2-ジクロロエタン	
塩化物イオン	1,320円	溶解性鉄	1項目増すごとに 880円	1,1-ジクロロエチレン	
浮遊物質(SS)	1,760円	溶解性マンガン	3,080円	シス-1,2-ジクロロエチレン	
よう素消費量	2,200円	全りん	1項目につき 3,190円	1,1,1-トリクロロエタン	
化学的酸素要求量(COD)	1項目につき 2,310円	ホルマルヘキサ ン抽出物質		1,1,2-トリクロロエタン	
蒸発残留物		ひ素		トリクロロエチレン	
大腸菌群数	1項目につき 2,420円	総水銀	1項目につき 3,410円	テトラクロロエチレン	
六価クロム		溶解性物質		1,3-ジクロロプロペン	
マグネシウム		全窒素	1項目につき 3,630円	ベンゼン	
カルシウム		セレシウム	1項目につき 3,520円	トランス-1,2-ジクロロエチレン	
全シアン	1項目につき 2,530円	アンモニア性窒素	1項目につき 3,630円	試料採取	7,210円
ほう素		ナトリウム		550円 × 項目 = 円	
一般細菌数		生物化学的酸素 要求量(BOD)		660円 × 項目 = 円	
強熱残留物	1項目増すごとに 880円	陰イオン界面活 性剤	1項目につき 3,520円	880円 × 項目 = 円	
フェノール類		ふっ素		990円 × 項目 = 円	
亜鉛		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素		1,320円 × 項目 = 円	
銅		アンモニア、アン モニウム化合物、 亜硝酸化合物及 び硝酸化合物		1,540円 × 項目 = 円	
全クロム		シマジン		1,760円 × 項目 = 円	
カドミウム		全窒素		2,200円 × 項目 = 円	
鉛		セレシウム		2,310円 × 項目 = 円	
ニッケル		硫酸性窒素及び 亜硫酸性窒素		2,420円 × 項目 = 円	
全マンガン		アンモニア、アン モニウム化合物、 亜硝酸化合物及 び硝酸化合物		2,530円 × 項目 = 円	
全鉄		チオベンカルブ		2,750円 × 項目 = 円	
アルミニウム	チオベンカルブ	2,860円 × 項目 = 円			
		2,970円 × 項目 = 円			
		3,080円 × 項目 = 円			
		3,190円 × 項目 = 円			
		3,410円 × 項目 = 円			
		3,520円 × 項目 = 円			
		3,630円 × 項目 = 円			
		4,400円 × 項目 = 円			
		4,840円 × 項目 = 円			
		5,170円 × 項目 = 円			
		18,370円 × 項目 = 円			
		22,770円 × 項目 = 円			
		23,100円 × 項目 = 円			
		7,210円 × 件 = 円			
上記の料金には、消費税相当額を含みます。				合計金額	円