

## 正誤表（資料1 環境報告書令和2年度版）

No.	ページ	箇所	正	誤
1	2	○2019年度 透水性舗装における雨水浸透率 表内 道路対策 累計	10.06	10.04
2	2	○2019年度 透水性舗装における雨水浸透率 表内 計 累計	13.34	13.32
3	2	○2019年度 透水性舗装における雨水浸透率 表内 計 基準浸透率×面積	9.34	9.32
4	2	雨水浸透率 計算式	9.34	9.32
5	7	○結果 2行目	40g	40
6	12	○2019年度 環境まちづくり参加人数 表内 環境に関するイベントなど	36,449人	35,691人
7	12	○2019年度 環境まちづくり参加人数 表内 環境に関連した市民団体など	968人	986人
8	12	○2019年度 環境まちづくり参加人数 表内 合計	52,466人 (16.9%)	51,726人 (16.6%)
9	12	環境まちづくり参加人数 グラフ内 折れ線グラフ 2019年度数値	16.9	16.6
10	12	環境まちづくり参加人数 グラフ内 棒 2019年度数値	52,466	51,726
11	12	○結果 1行目	52,466人	51,726人
12	12	○結果 2行目	16.9%	16.6%
13	12	○結果 2行目	6.9%	6.6%

正誤表（資料2 環境報告書令和2年度版（資料編））

No.	具体的取組 番号	事業名	箇所	正	誤
1	1	歩道における透水性舗装整備	実績	1,319m <sup>2</sup>	1,097m <sup>2</sup>
2	9	エコモビリティライフの普及促進	実績	都市政策課窓口にチラシを設置	一文追加
3	10	駅周辺の駐輪場・駐車場の整備	具体的取組み	～の推進	～の促進
4	11	次世代自動車の展示等による普及促進	実績	～エコメッセフェスタ、アースデイ朝宮公園～	～エコメッセフェスタ、緑と花のフェスティバル、アースデイ朝宮公園～
5	12	低公害車導入	事業名	(次世代自動車を含む)	一文追加
6	14	グリーン購入の推進	実績	68品目	66品目
7	23	LED照明の設置促進	実績	本庁舎始め33施設	集計中
8	23	高効率機器の率先導入	実績	ふれあい農業公園始め4施設	集計中
9	23	省エネリフォームの推進	実績	文化フォーラム春日井始め3施設	集計中
10	39	自転車レーン・歩道の整備	実績	1,319m <sup>2</sup>	1,097m <sup>2</sup>
11	42	ふれあい緑道の整備	事業内容	～生地川、ふれあい緑道で結んだ～	～生地川で結んだ～
12	44	レンタサイクルの利用促進	事業内容	市内6か所に計30台	市内7か所に計33台
13	48	JR春日井駅周辺整備	事業名	(南東地区市街地再開発事業)	(再開発事業)
14	48	JR春日井駅周辺整備	事業内容	子育て支援施設や医療機関などを民間事業者との協働により導入し、にぎわいを創出するとともに駅周辺の都市拠点機能を向上(平成29年度～令和3年度)	南東地区市街地再開発事業
15	48	JR春日井駅周辺整備	実績	施設建築物の建築工事	施設建築物の建築工事 (平成29年度～令和3年度)
16	52	下街道ガイドマップ	実績	鉄道駅やバス停を起点とし、市内の観光施設を巡るウォーキングコースを策定	鉄道駅から市内の観光施設を結ぶウォーキングコースを策定
17	73	ふれあい農業公園の整備と啓発	実績	参加者：1,539人	参加者：1,543人
18	74	少年自然の家周辺での自然学習	実績	延べ9,300人参加	延べ9,129人参加
19	74	少年自然の家周辺での自然学習	実績	・自然学校 参加者：86人	・自然学校 参加者：23人
20	74	少年自然の家周辺での自然学習	実績	・自然体験プログラム(夏季・冬季) 参加者：1,993人	・自然体験プログラム(夏季・冬季) 参加者：1,881人
21	83	青空教室の実施(保育園・幼稚園)	実績	・公・私立保育園：36園 ・私立幼稚園：15園	・公・私立保育園：29園 ・私立幼稚園：22園
22	83	エコ先案内人	実績	開催回数：11回 参加者：224人	開催回数：12回 参加者：284人
23	135	春日井市役所地球温暖化対策行動指針2020-2030	実績	・市役所からの温室効果ガス排出量 57,338t-CO <sub>2</sub> 8.3%削減(平成25年度比)	集計中
24	149	航空機騒音測定	実績	味美ふれあいセンター(愛知県実施)環境基準不適合	味美ふれあいセンター(愛知県実施) 【集計中】
25	157	春日井市公共建築物シックハウス対策指針	事業内容	公共建築物の建設及び管理にあたり、新設または改築時等に室内空気中の化学物質濃度を測定	公共建築物の建設及び管理にあたり、市民が利用する施設の室内空気中の化学物質濃度の低減化を図る
26	157	春日井市公共建築物シックハウス対策指針	実績	令和元年度実績なし	ホームページでシックハウスに関する情報提供
27	157	大気・水環境等の未規制化学物質等の情報収集【新規】	事業内容	大気及び水環境における未規制化学物質等の規制に向けた情報を収集	—
28	157	大気・水環境等の未規制化学物質等の情報収集【新規】	実績	有害大気汚染物質(2項目)、水環境における未規制化学物質(2項目)について情報収集中	—
29	160	春日井市地球温暖化対策実行計画2019-2030	実績	・温室効果ガス排出量(平成30年度) 1,916,671.2 t-CO <sub>2</sub> (速報値) 4.9%削減(平成25年度比)(速報値)	集計中
30	186	こどもエコクラブ	実績	登録数：3団体 登録者数：計61人(内子ども54人)	登録数：3団体 登録者数：計79人(内子ども57人)