

予防接種スケジュール

標準的(勧められている)接種時期 定期接種の対象年齢 必要な間隔

令和6年4月

ワクチンの種類	回数	出生	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	接種券発送時期	
B型肝炎 不活化ワクチン	3回		① 27日以上	②	1回目から139日(20週)以上			③																							生後1か月になる月の月末	
ロタ ロタリックス 経口生ワクチン	2回		① 27日以上	②																											①は出生14週6日後までに終えることが望ましい	生後1か月になる月の月末
ロタ ロタテック 経口生ワクチン	3回		① 27日以上	② 27日以上	③																										生後1か月になる月の月末	
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	4回		① 27日以上	② 27日以上	③								④	(1歳~1歳3か月の間に)																	ヒブ・小児用肺炎球菌の接種開始時期が生後7か月以降の場合は、標準的接種時期で示されたスケジュールとは異なります。詳しくは、各予防接種のホームページをご覧ください。	
ヒブ単独 (インフルエンザ菌型)	4回		① 27~56日	② 27~56日	③							④	7~13か月																		新規送付なし (五種混合への移行に伴い、再発行等のみの対応)	
四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・B群)	4回		① 20~56日	② 20~56日	③							④	12~18か月 (6か月あければ接種可)																		生後1か月になる月の月末	
五種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・B群・ヒブ)	4回		① 20~56日	② 20~56日	③							④	6~18か月 (6か月あければ接種可)																		生後1か月になる月の月末	
BCG 注射生ワクチン	1回					①																									生後4か月になる月の月末	
麻しん風しん (MR) 注射生ワクチン	2回												①	【1期】																	【2期】	小学校就学の前年度 (幼稚園保育園等の年長児) 4/1から3/31まで
水痘 (水ぼうそう) 注射生ワクチン	2回												①	②																	生後11か月になる月の月末	
水痘 (水ぼうそう) 注射生ワクチン	2回												①	②																	生後11か月になる月の月末	
日本脳炎 不活化ワクチン	4回																														【1期】	【2期】
日本脳炎 不活化ワクチン	4回																														第1期:3歳の誕生月の月末 第2期:9歳の誕生月の月末	
二種混合 (ジフテリア・破傷風) 不活化ワクチン	1回																														11歳の誕生月の月末	
子宮頸がん (HPV) サージバリックス 不活化ワクチン	3回																															①~②は1か月、①~③は6か月 (③は①から5か月以上かつ②から2か月半以上あければ接種可能)
子宮頸がん (HPV) ガーダシル 不活化ワクチン	3回																															①~②は2か月(②は1か月以上あければ接種可能)、 ①~③は6か月(③は②から3か月以上あければ接種可能)
子宮頸がん (HPV) シルガード9 不活化ワクチン	2回																															①~②は6か月 (②は①から5か月以上あければ接種可能)

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
ヒブ単独	生後2か月~5歳未満	初回3回 追加1回	27~56日(4~8週)の間隔で1歳までに接種 初回3回終了後、7~13か月の間隔で接種
小児用肺炎球菌	生後2か月~5歳未満	初回3回 追加1回	27日(4週)以上の間隔で2歳までに接種 ②2回目は1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で1歳~1歳3か月の間に接種
B型肝炎	1歳未満	3回	27日(4週)以上の間隔で2回接種、1回目から139日(20週)以上の間隔で3回目を接種
ロタ	ロタリックス 生後6週~24週0日	2回	生後2か月から接種 27日(4週)以上の間隔で接種
ロタ	ロタテック 生後6週~32週0日	3回	1回目は出生14週6日後までを推奨
四種混合	生後2か月~7歳半未満	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、12~18か月の間隔で接種
五種混合	生後2か月~7歳半未満	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、6~18か月の間隔で接種

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
BCG	1歳未満	1回	生後5か月~8か月
麻しん風しん(MR)	【1期】1歳~2歳未満 【2期】小学校就学の前年度	1回 1回	- -
水痘	1歳~3歳未満	2回	6~12か月の間隔で接種
水痘	生後6か月~7歳半未満	初回2回	6~28日(1~4週)の間隔で接種
日本脳炎	【1期】9歳~13歳未満 【2期】9歳~13歳未満	1回 1回	初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種 9歳~10歳
二種混合	11歳~13歳未満	1回	11歳~12歳
子宮頸がん(HPV)	サージバリックス ガーダシル シルガード9	3回 3回 2回	1か月の間隔で2回目接種。 1回目から6か月の間隔で3回目接種。 2か月の間隔で2回目接種。 1回目から6か月の間隔で3回目接種。 6か月の間隔で2回目接種。

【任意予防接種】※春日井市には補助制度があります。

おたふくかぜ 対象:おたふくかぜにかかったことがない1~6歳の小学校入学前のお子さま
補助上限金額:3,000円(生活保護受給者は6,000円)
詳しくはホームページをご覧ください。

種類が異なるワクチンを接種する場合の間隔

注射生ワクチン: BCG・麻しん風しん(MR)・水痘・おたふくかぜ
27日以上(◇)

注射生ワクチン

経口生ワクチン: ロタ
不活化ワクチン: 五種混合・小児用肺炎球菌など
制限なし

経口生ワクチン
不活化ワクチン

(◇) 月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から受けられます。

【問い合わせ先】

春日井市 健康福祉部健康増進課 予防担当 ☎ 0568-85-6168

