

『高蔵寺処理区から南部処理区までの接続管整備』に関するアンケート

本市の公共下水道事業は、昭和 39 年に事業認可を得て下水道整備に着手し、昭和 43 年に高蔵寺浄化センターが供用開始をしました。現在は、高蔵寺浄化センターの他に南部浄化センターと勝西浄化センターの 3 処理場が供用しています。

高蔵寺浄化センターは、供用開始から 50 年以上が経過し老朽化が進み、改築・更新への対応が課題となっています。

そのような状況において、平成 28 年度の公営企業会計への移行に伴って、令和 2 年度に新たな中長期的な経営の基本計画となる「春日井市公共下水道事業経営戦略」を策定し、経営戦略の検討において高蔵寺浄化センターを廃止し、高蔵寺処理区で発生する下水を南部浄化センターに流下し、処理場を統廃合する方針としました。

これを受けて高蔵寺浄化センターから南部浄化センターに汚水を流下する接続幹線を建設するにあたり、PPP/PFI 方式の導入の可能性について検討を行っております。

PPP/PFI 方式の事業方式を設定するにあたって民間事業者のご意見を事前に把握した上で、より適切な事業の実施につなげたいと考えております。

つきましては、本アンケートへの記入・提出へのご協力のほどお願いいたします。

- ・ 提出宛先：春日井市上下水道部上下水道経営課
- ・ 提出期日：令和 4 年 3 月 15 日（火）17 時迄
- ・ 提出方法：電子メール

〔アンケートに関する問合せ先〕

〒486-8686 春日井市鳥居松 5-44

春日井市上下水道部上下水道経営課 木村

TEL : 0568-85-6347

E-Mail : suikei@city.kasugai.lg.jp

【アンケート記入担当者及び連絡先】

会社名	
担当部署	
担当者	
連絡先 (TEL)	
連絡先 (E-Mail)	

(1) 対象施設の条件

■ 対象施設の条件は以下のとおりです。

- ・名称：未定
- ・位置：春日井市高蔵寺町ほか地内
- ・期間：令和5年度～令和19年度（予定）
- ・幹線管径：φ1350mm（予定）
- ・幹線延長：約8,500m（予定）
- ・施工方法：シールド工法（予定）

・特記事項

- ① 本事業は交付金対象(予定)のため、公的機関により承認を得た工法を採用する。
- ② 接続幹線の運用開始は令和20年度を予定している。
- ③ 接続幹線の起点、終点及び立坑の位置は、公用地内とする。
- ④ 接続幹線の途中には維持管理用人孔や新規汚水整備区域を取り込む管の接続用人孔を設ける。
- ⑤ 事業実施時の道路、河川、水道等の管理者協議を含める。

(2) 参加意思の確認

- 業務提案を募集した場合、参加意志をお答えください。

有 無 未定

(3) 事業方式の確認

- PPP/PFI 方式の事業方式のご希望をお答えください。

PFI DB その他

【理由】

※選択された理由を記述してください。

【選ばなかった方式の問題点】

※問題点を記述してください。

(4) 業務内容の確認

- PPP/PFI 方式の事業において、包含する業務内容（パッケージ）のご希望をお答えください。

基本設計・詳細設計・施工 詳細設計・施工 その他

【理由】

※選択された理由を記述してください。

【選ばなかったパッケージの問題点】

※問題点を記述してください。

(5) スケジュールの確認

- 選択されたパッケージの想定実施期間をお答えください。また、お答えされた想定実施期間での施工を完了させるための技術的なポイントがあればお答えください。

年

【技術的なポイント】

※技術的なポイントがあれば記述ください。

※想定期間に対するコメントがあれば記述ください。