

春日井市立中学校標準服（ぶしざー）製造申請（8月認定分）

[illegible]



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☐ 変更 ☐

申請者	企業名	アコー産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口 1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

☒ I型ブレザー ☐ II型ブレザー ☐ I型スラックス ☐ II型スラックス ☐ スカート ☐ 夏I型スラックス ☐ 夏II型スラックス ☐ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
OG 221051	KT-3040	株式会社 TCB	ポリエステル 70% ウール 30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ツイルサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトエクシート	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO EXCEED	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 5 年 2 月 20 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	検査生地	検査生地	検査生地
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

担当



■Ⅰ型ブレザー、Ⅱ型ブレザー

	基準サイズ: Ⅰ型は170A、Ⅱ型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト <u>170A</u> サイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈 <u>170A</u> サイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅 <u>170A</u> サイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈 <u>170A</u> サイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○ ○ ○ ○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■Ⅰ型、Ⅱ型冬夏スラックス

	基準サイズ: Ⅰ型はウエスト76cm、Ⅱ型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	Ⅰ型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅱ型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅰ型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅱ型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	Ⅰ型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 Ⅱ型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

I型づしざー

型づいてざー

才コ一産業株式会社
名古屋営業所
所長 久保田 喜久



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	アゴ産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
OG 22/052	KSG 001	株式会社 十カヒロ	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
フック ウォッチ チェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトエグシート	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO EXCEED	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 2 月 20 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	拒絶生地	拒絶生地	拒絶生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

I型ワンタックスラックス

單位
cm[illegible]



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	オコー産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷・武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ☒ II型ブレザー ☐ ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
06222062	KT3040	株式会社トコロ	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ツイードサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	ハトソフィア	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO SOPHIA	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 5 年 2 月 20 日 ~

⑦添付書類

- 表地色の判定結果を証する書類
- 規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- 生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	推奨生地	推奨生地	推奨生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものとは不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

II型ブザー

4

4. 7. 26

春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容

新規

○

変更

申請者	企業名	アコー産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	KSG 001	株式会社TORE	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
7-ラックウオッチャー			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒	具体的内容
-------------------------------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトソフィア	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO SOPHIA	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 2 月 20 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推定生地	推定生地	推定生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無じやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

4. 7. 26

春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☐ 変更 ☐

申請者	企業名	オコー産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口 1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス (スカート) ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
OG ユニオ63	KSG 001	株式会社アカヒロ	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
7-ラックウオッチストレッチ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトソフィア	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO SOPHIA	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 2 月 20 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	縫製生地	縫製生地	縫製生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

担当



■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	Nコー産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート (夏I型スラックス) ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	KSGS 001	株式会社 TACRO	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
サマーブラックウイッチチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトエクシード	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO EXCEED	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 2 月 20 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推定生地	推定生地	推定生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

担当



■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、両蓋付きは不可	○

(冬カニッパル履直)

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裓の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 26 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	Nゴ-産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島 田の口 1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	KSGS 001	株式会社TACR	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
サマーフレッシュウエッジチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	ハトソフィア	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO SOPHIA	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 2 月 20 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	推定生地	推定生地	推定生地
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■Ⅰ型ブレザー、Ⅱ型ブレザー

	基準サイズ:Ⅰ型は170A、Ⅱ型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものとは不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■Ⅰ型、Ⅱ型冬夏スラックス

	基準サイズ:Ⅰ型はウエスト76cm、Ⅱ型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	Ⅰ型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅱ型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅰ型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 Ⅱ型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	Ⅰ型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 Ⅱ型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

(冬サンプル審査)

■冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市立中学校標準服製造申請書



申請日 令和 4 年 7 月 26 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	ミコ - 産業株式会社		
	住所	岡山県倉敷市児島田の口1-11		
	TEL	086-477-7711	FAX	086-477-7765
	代表者名	小郷 武史	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス (夏スカート)

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	KSGS001	株式会社TACRO	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチ)			
サマ-7-ラックウエッチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	ハトソフィア	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	HATO SOPHIA	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 miz
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 5 年 2 月 20 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	検査生地	検査生地	検査生地
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

(冬夏スラックス審査)



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 28 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容	新規	○
	変更	

申請者	企業名	株式会社 トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区北沢町一丁目21番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山 雅也	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

I 型ブレザー・II 型ブレザー・I 型スラックス・II 型スラックス・スカート・夏 I 型スラックス・夏 II 型スラックス・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-056-A2	EB5102-SL570WS	牧村(シマノタイル)	ポリエステル50% ウール50%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ギャザブルマルチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	・無	具体的内容
----	----	-------

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティメイト	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋春日井店様・萬京洋品店様
-------	-----------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 / 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地 の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	C0.46 D0.98	経 -1.0% 縮 -9.3%	45000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○


■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	袷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 28 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☐ 変更 ☐

申請者	企業名	株式会社トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区根知一丁目2番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山雅也	担当者名	
	Email			



①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-056-B2	EB5102-SL570WS	牧村(三甲テキスタイル)	ポリエステル50% グル50%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ワッシュアイルマルチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☐ 無 ☒ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティマイト	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋春田店様 萬京洋品店様
-------	----------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 / 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.96 D 0.78	経 -1% 縮 -0.5%	35000回
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	パスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(パスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 28 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容	新規	○
	変更	

申請者	企業名	株式会社トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区枕元一丁目2番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山雅也	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー・Ⅱ型ブレザー・Ⅰ型スラックス・Ⅱ型スラックス・スカート・夏Ⅰ型スラックス・夏Ⅱ型スラックス・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-003-A3	6A5486-001	物村(三井化学)	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例:ストレッチ)			
春日井ブラックウイッチェック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	・無	具体的内容
----	----	-------

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	学生服のITO様・清水屋商事店様・東京洋品店様
-------	-------------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C0.51 D0.33	洗濯-1.5% 洗濯-0.3%	5000回
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 28 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	株式会社トンボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区根知町一丁目2番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清山雅也	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー・Ⅱ型ブレザー・Ⅰ型スラックス Ⅱ型スラックス・スカート・夏Ⅰ型スラックス・夏Ⅱ型スラックス・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-003-C3	6A5486-001	牧村(三井物産)	ポリエステル70% 綿30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
春日井プラクティカル7			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティメイト	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先 学生服のITO様 清水屋春日井店様 東京洋品店様

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュヤブル	耐久性
検査結果記載	C0.51 D0.53	経-1.5% 縮-0.5%	45,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 28 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容	新規	○
	変更	

申請者	企業名	株式会社トシボ 名古屋支店		
	住所	名古屋市中区千代田一丁目2番30号		
	TEL	052-562-1741	FAX	052-562-4135
	代表者名	清水雅也	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス ・スカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
S-003-B3	6A5486-001	牧村(三井化学)	ポリエステル70% クール30%
生地名(例:ストレッチ)			
春日 ブラックウツキ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	・ <u>無</u>	具体的内容
----	------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記	バーシティメイト	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	VARSITYMATE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	清水屋 春日店様 ・ 島京洋品店様
-------	-------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 / 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	C 0.5 D 0.53	経 -1.5% 縮 -0.5%	4500回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

担当



■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえ仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	髷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

2022年 7月 11日

三甲テキスタイル株式会社

試験成績表

品番：EB5102 #SL570WS

約定NO：S16JE0095/103

項目	試験内容		試験結果	
混率	JIS L 1030-2		W50P50	
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経	-1.0	%
		緯	-0.5	%
プレス寸法変化率	JIS L 1096 H-2法	経	-1.0	%
		緯	-1.0	%
ピリング	JIS L 1096 A法	10時間	4-5	級
		20時間	4-5	級
		30時間	4-5	級
スナッグ	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間	4.5	級
		2時間	4.5	級
		3時間	4.5	級
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法		45000以上	

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.46
(ΔL値 -0.07 a値 0.45 Δd値 0.08)			
測色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.48
(ΔL値 -0.07 a値 0.47 Δd値 0.06)			

2022年 7月 8日

三甲テキスタイル株式会社

試験成績表

品番：6A5486 #001

約定NO：S18DE2323/801

項目	試験内容		試験結果	
混率	JIS L 1030-2		W30P70	
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経	-1.5	%
		緯	-0.5	%
プレス寸法変化率	JIS L 1096 H-2法	経	-1.0	%
		緯	0	%
ビリング	JIS L 1096 A法	10時間	4-5	級
		20時間	4	級
		30時間	4	級
スナッグ	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間	4.5	級
		2時間	4.5	級
		3時間	4.0	級
耐摩擦 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法		45000以上	

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.51
(ΔL値 -0.41 a値 -0.31 Δd値 -0.04)			
測色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.53
(ΔL値 -0.41 a値 -0.34 Δd値 -0.03)			

2022年8月6日

株式会社トンボ 名古屋支店
営業部 販売課

春日井市立中学校新制服 8月3日提出サンプル採寸データ（実寸）

8月3日に提出させていただいた商品（5アイテム）の採寸データとなります

・Ⅰ型ブレザー（商品品番：S-056-A2）

サイズ	胸回り	肩幅	着丈	袖丈
M	108cm	46cm	73cm	62cm

・Ⅱ型ブレザー（商品品番：S-056-B2）

サイズ	胸回り	肩幅	着丈	袖丈
M	98cm	41cm	62cm	57cm

・Ⅰ型スラックス（商品品番：S-003-A3）

サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
76cm	25cm	33.4cm	24.3cm	23cm

・スカート（商品品番：S-003-B3）

ウエスト	スカート丈
63cm	54cm

・Ⅱ型スラックス（商品品番：S-003-C3）

サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
64cm	25cm	31cm	22.9cm	21cm

以上、よろしくお願いいたします。

