

春日井市立中学校標準服（ブレザー）製造申請（12月認定分）

No.	申請日	申請者	申請アイテム	販売開始時期	申請区分
1	令和4年11月24日	青山商事株式会社	I型ブレザー、II型ブレザー、I型スラックス、II型スラックス、スカート	令和5年10月1日～	新規
2	令和4年12月2日	有限会社エモト	夏スカート	令和5年1月～	新規



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 11 月 24 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	青山商事株式会社		
	住所	名古屋市福山市王子町1丁目3番5号		
	TEL	084-920-0043	FAX	084-921-8203
	代表者名	青山 理	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

☒ I型ブレザー ・ II型ブレザー ・ I型スラックス ・ II型スラックス ・ スカート ・ 夏I型スラックス ・ 夏II型スラックス ・ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KSG-MJK	K1645PV-1	西川毛織(株)	毛30%、ジャージー70%
生地名(別ストレッチ)			
紺無地 T/W 7030			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

☒ 有 ☒ 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	イマジチオネ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英語表記	I.M.G.N	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	洋服の青山 春日井瑞穂通店、春日井高蔵寺店
-------	-----------------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 5 年 10 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	C 0.82, D 0.88	経 -1.9 縮 -0.1	50,000 回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射バイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(±3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市教育委員会 学校教育課 宛



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 11 月 24 日

申請内容	新規	0
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	青山商事(株)		
	住所	広島県福山市王子町1丁目3番5号		
	TEL	084-920-0043	FAX	084-921-8203
	代表者名	青山 理	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KSG-LJK	K1645PV-1	田川毛織(株)	毛30% ポリエステル70%
生地名(例:ストレッサーズ)		紺無地 T/W 7030	

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	無	具体的内容
----	---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	イマジチオーネ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英語表記	I.M.G.N	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	洋服の青山 春日井瑞穂通店 春日井高蔵寺店
-------	-----------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 10 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.82 D 0.88	裾 -1.9 裾 -0.1	50,000 回
合否	合格 不合格	合格 不合格	合格 不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものとは不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(±3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

試験報告書

2022 年 12 月 12 日

西川毛織 株式会社 殿

一般財団法人ケケン試験認証セ

所

4-4

31

09

ご提出頂いた試料に対する試験結果は以下の通りです。

受付日 : 2022 年 12 月 12 日

品 番 : K1645PV-1 色番 : HKN (基準色 品番 : KT3040 色番 : NK)

数 量 : 2 点

1 試験項目

色相及び測色

2 試験方法及び試験結果

項目	試験方法	試験結果		
			<基準色> 品番 : KT3040 色番 : NK	品番 : K1645PV-1 色番 : HKN
色相	JIS Z 8721 に準ず 測色機 : コニカミノルタ CM-3600A 視野 2 度 光源 C	色相(H)	7.7PB	7.9PB
		明度(V)	1.6	1.5
		彩度(C)	0.6	0.8
測色	JIS Z 8781-4 に準ず 測色機 : コニカミノルタ CM-3600A 視野 10 度 光源 D65	色差 ΔE^*ab		0.88
		L*	16.74	16.20
		a*	0.84	0.53
		b*	-3.57	-4.19
測色	JIS Z 8781-4 に準ず 測色機 : コニカミノルタ CM-3600A 視野 10 度 光源 C	色差 ΔE^*ab		0.82
		L*	16.75	16.22
		a*	0.97	0.63
		b*	-3.6	-4.13

生地 原品	KT3040 色番 : NK	K1645PV-1 色番 : HKN
	原品省略	原品省略



品質検査報告書

本試験結果は、提出の試料に対するものであって、
製品に代るものではないものとさせていただきます。

項目	試験方法・試験No.	1. HKN				
検	はっ水度(級)	JIS-L-1092 2種	5.5-5			
	混用率(%)	JIS-L-1030 2種	70.7 29.3			
	引張強さ(N)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	1080			
	引張強さ(N)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	1340			
	引張強さ(N)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	45.9			
	引張強さ(N)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	63.5			
査	ビリギ(級)	JIS-L-1076 3種(ワイド)	4.5			
	ビリギ(級)	JIS-L-1076 3種(ワイド)	4			
	ビリギ(級)	JIS-L-1076 3種(ワイド)	4.5			
	降伏強さ(回)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	50000以上			
	伸び率(%)	JIS-L-1096 3種(ワイド)	13.1			
結	組織	JIS-L-1096 3種(ワイド)	新文織			
	スリット(級)	JIS-L-1058 3種(ワイド)	4.5			
	スリット(級)	JIS-L-1058 3種(ワイド)	4.5			
	スリット(級)	JIS-L-1058 3種(ワイド)	4			
果	寸法変化率(%)	JIS-L-0217 105法 吊下し	-1.9			
	寸法変化率(%)	JIS-L-0217 105法 吊下し	-0.1			
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 4-2法	-2.0			
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 4-2法	-0.7			

備考:

納入先	会社名	地区・MD
納入先	分類コード	
納入先	商品コード	
納入先	納入者コード	
納入先	会社名	西川毛織株式会社
納入先	所在地	名古屋市中区栄1-12-15
納入先	担当者	(TEL) 052-232-1551
品名・品番	K1645PV-1	
色数	1	

添付白布	
通用規格	
製品検査	
生地検査	

伸び異を除去試験結果は
伸び異を除去試験結果は
伸び異を除去試験結果は

定

一般財団法人 ボーケン品質 名古屋試験	発行 担当者
	発行 責任者

受付	2022年 8月17日
発行	2022年 8月19日

No. 40122003753-1 (完)

生
見
本

EN
BOKEN

本検査書の全紙または一面の無断転載・引用は固くお断りします。 公印のない検査書は正式なものではありません。



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 11 月 24 日

申請内容 新規 ☐ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	青山商事(株)		
	住所	石川県福山市王子町1丁目3番5号		
	TEL	084-920-0043	FAX	084-921-8203
	代表者名	青山 理	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス ・スカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KSG-MPT	KSG001	株式会社ナカヒロ	ポリエステル70%・ウール30%
生地名(例:ストレッチサージ)			
春日井ブランドウォッチウォーク			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☐ ・無 ☒	具体的内容
--	-------

④商品ブランド名

日本語表記	イマジナチオーネ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	I.M.G.N	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	洋服の青山 春日井瑞穂通店、春日井高蔵寺店
-------	-----------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 10 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	100%生地	100%生地	100%生地
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がりウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める)	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 11 月 24 日

申請内容	新規	☒
	変更	☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	青山商事(株)			
	住所	福井県福山市王子町1丁目3番5号			
	TEL	084-920-0043	FAX 084-921-8203		
	代表者名	青山 理	担当者名		
	Email				

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス ・スカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KS G-LPT	KS G 001	株式会社 ナルコ	ポリエステル 90% ウール 10%
生地名(例: ストレッチサージ)			
春日井市グッドウィッチテック			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	☒ 無	具体的内容
----	------------------------------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記	12ジナチオーネ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	J-M-G-N	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	洋服の青山 春日井瑞穂通店、春日井高蔵寺店。
-------	------------------------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 10 月 1 日 ~
------	-------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	相変色	相変色	相変色
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	髷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 11 月 14 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容	新規	○
	変更	

申請者	企業名	青山商事(株)		
	住所	福井県福山市王手町 J目3番5号		
	TEL	084-920-0043	FAX	084-921-8203
	代表者名	青山 理	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KSG-SKT	KSG001	株式会社カセロ	ポリエステル70% ウール30%
生地名(例 ストレッチージン)			
春日井 グラフィックアパレル			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ・無 具体的な内容

④商品ブランド名

日本語表記	イマジナリー	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	I.M.G.N	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	洋服の青山 春日井瑞穂通店、春日井高蔵寺店
-------	-----------------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 5 年 10 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査表

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	推奨生地	推奨生地	推奨生地
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワシタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	髀の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市ﾌﾞﾚｰ-制服採寸ﾃｰﾀｰ表

I 型ﾌﾞﾚｰ

項目	基準サイズ	サンプル実寸
ﾊｽﾄ	108cm	106 ¹⁰
着丈	72cm	72 ⁴
肩幅	46cm	45 ¹⁷
袖丈	61cm	61 ¹²

II 型ﾌﾞﾚｰ

項目	基準サイズ	サンプル実寸
ﾊｽﾄ	96cm	95 ¹⁰
着丈	62cm	62 ¹⁰
肩幅	41cm	41 ¹⁰
袖丈	57cm	56 ¹⁴

I 型ｽﾚｯｸｽ

項目	基準サイズ	サンプル実寸
ワｸﾘ幅	34cm	34 ¹¹
ｽﾜ幅	23cm	23 ¹⁰

II 型ｽﾚｯｸｽ

項目	基準サイズ	サンプル実寸
ワｸﾘ幅	31cm	31 ¹⁰
ｽﾜ幅	19cm	20 ¹¹

青山商事(株) 法人部
繊維製品品質管理





春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 12 月 2 日

申請内容 新規 0
変更

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	有限会社 エル		
	住所	春日井市下 1-16		
	TEL	0586 23 2350	FAX	0586 23 1475
	代表者名	伊藤 敬一	担当者名	[Redacted]
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
EA 2673	IWS	三井物産/111	シル 80% ポリエステル 10%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ドライストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	・無	具体的内容
----	----	-------

④商品ブランド名

日本語表記	(株)イトウ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	ITO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)イトウ
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 5 年 1 月 日 ~
------	----------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

香川県立香川中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	C 0.4 D 0.4	経 -1.5 緯 -1.0	40,000
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	パスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(パスト・袖・丈)については0~8cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(±3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、両蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンハ不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること